

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.AE83.B.00165/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1. ОГРН: 1137449003438. ИНН: 7449114775. Телефон 89226315447, адрес электронной почты feedback@ld-pride.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»).

ОГРН 1137449003438, ИНН 7449114775. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации "Юридическо-правовая компания "ПРОГРЕСС".

ОГРН 1027739005007. ИНН 7723187120. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 115432, Российская Федерация, Город Москва, улица Трофимова, дом 21, корпус 1. Телефон +74957428697, адрес электронной почты upk-progress@rambler.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AE83

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Арматура трубопроводная бытовая. Краны шаровые из латуни неполнопроходные с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфтовые, цапковые, комбинированные: муфта-цапка, муфта-цапка с полусгоном и накидной гайкой, цапка-цапка с полусгоном и накидной гайкой, муфта-патрубок с кольцом и накидной гайкой), проходные, запорные, с ручным управлением, номинальных диаметров DN 15, DN 20, DN 25, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, с маркировкой LD, модели: LD Pride 47.15.B-B, LD Pride 47.20.B-B, LD Pride 47.25.B-B, LD Pride 47.15.B-H, LD Pride 47.20.B-H, LD Pride 47.25.B-H, LD Pride 47.15.B-ГШ, LD Pride 47.20.B-ГШ, LD Pride 47.25.B-ГШ, LD Pride 47.15.H-ГШ, LD Pride 47.20.H-ГШ, LD Pride 47.25.H-ГШ, LD Pride 47.15.H-H, LD Pride 47.20.H-H, LD Pride 47.25.H-H, LD Pride 47.15.B-Нк.Гк, LD Pride 47.20.B- Нк.Гк (артикулы согласно приложению на трёх листах).
ТУ 28.14.13-001-42473563-2024 «Краны шаровые латунные «LD». Технические условия».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 28.14.13.131

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 819 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» (раздел 5).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 020/10-2023.206, 020/10-2023.207, 020/10-2023.208, 020/10-2023.209, 020/10-2023.210, 020/10-2023.212 от 16.10.2024 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OY03; акта о результатах анализа состояния производства № 00170 от 27.09.2024.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия хранения: в неотапливаемых помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых помещениях не ближе 1 м от отопительных приборов. Срок хранения изготовителем не установлен. Ресурс крана - 10 000 циклов. Краны предназначены для перекрытия потока жидких и газообразных рабочих сред, в том числе в системах питьевого водоснабжения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.10.2024 по 22.10.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00165/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
28.14.13.131		
8481 80 819 9	- Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-муфта), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.15.B-B: артикул LD Pride 47.15.B-B.P, артикул LD Pride 47.15.B-B. P gas, артикул LD Pride 47.15.B-B.B, артикул LD Pride 47.15.B-B.B gas, артикул LD Pride 47.15.B-B.TP; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-муфта), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.20.B-B: артикул LD Pride 47.20.B-B.P, артикул LD Pride 47.20.B-B. P gas, артикул LD Pride 47.20.B-B.B, артикул LD Pride 47.20.B-B.B gas, артикул LD Pride 47.20.B-B.TP; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-муфта), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.25.B-B: артикул LD Pride 47.25.B-B.P, артикул LD Pride 47.25.B-B.P gas, артикул LD Pride 47.25.B-B.B, артикул LD Pride 47.25.B-B.B gas; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.15.B-H: артикул LD Pride 47.15.B-H.P, артикул LD Pride 47.15.B-H.P gas, артикул LD Pride 47.15.B-H.B, артикул LD Pride 47.15.B-H.B gas, артикул LD Pride 47.15.B-H.TP; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.20.B-H: артикул LD Pride 47.20.B-H.P, артикул LD Pride 47.20.B-H.P gas, артикул LD Pride 47.20.B-H.B, артикул LD Pride 47.20.B-H.B gas, артикул LD Pride 47.20.B-H.TP; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.25.B-H: артикул LD Pride 47.25.B-H.P, артикул LD Pride 47.25.B-H.P gas, артикул LD Pride 47.25.B-H.B, артикул LD Pride 47.25.B-H.B gas ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»). ОГРН 1137449003438, ИНН 7449114775. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1.	ТУ 28.14.13-001-42473563-2024 «Краны шаровые латунные «LD». Технические условия»



Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00165/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
28.14.13.131	- Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка с полусгоном и накидной гайкой), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.15.B-ГШ: артикул LD Pride 47.15.B-ГШ.P, артикул LD Pride 47.15.B-ГШ.Б, артикул LD Pride 47.15.B-ГШ.ТР; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка с полусгоном и накидной гайкой), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.20.B-ГШ: артикул LD Pride 47.20.B-ГШ.P, артикул LD Pride 47.20.B-ГШ.Б, артикул LD Pride 47.20.B-ГШ.ТР; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-цапка с полусгоном и накидной гайкой), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.25.B-ГШ: артикул LD Pride 47.25.B-ГШ.P, артикул LD Pride 47.25.B-ГШ.Б; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (цапка-цапка с полусгоном и накидной гайкой), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.15.H-ГШ: артикул LD Pride 47.15.H-ГШ.P, артикул LD Pride 47.15.H-ГШ.Б, артикул LD Pride 47.15.H-ГШ.ТР; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (цапка-цапка с полусгоном и накидной гайкой), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.20.H-ГШ: артикул LD Pride 47.20.H-ГШ.P, артикул LD Pride 47.20.H-ГШ.Б, артикул LD Pride 47.20.H-ГШ.ТР; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (цапка-цапка с полусгоном и накидной гайкой), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.25.H-ГШ: артикул LD Pride 47.25.H-ГШ.P, артикул LD Pride 47.25.H-ГШ.Б	ТУ 28.14.13-001-42473563-2024 «Краны шаровые латунные «LD». Технические условия»
8481 80 819 9		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»). ОГРН 1137449003438, ИНН 7449114775. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. I.		



Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-CN.AE83.B.00165/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
28.14.13.131 8481 80 819 9	- Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (цапка-цапка), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.15.H-H: артикул LD Pride 47.15.H-H.P, артикул LD Pride 47.15.H-H.P gas, артикул LD Pride 47.15.H-H.B, артикул LD Pride 47.15.H-H.B gas, артикул LD Pride 47.15.H-H.TP; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (цапка-цапка), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.20.H-H: артикул LD Pride 47.20.H-H.P, артикул LD Pride 47.20.H-H.P gas, артикул LD Pride 47.20.H-H.B, артикул LD Pride 47.20.H-H.B gas, артикул LD Pride 47.20.H-H.TP; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (цапка-цапка), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 25, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.25.H-H: артикул LD Pride 47.25.H-H.P, артикул LD Pride 47.25.H-H.P gas, артикул LD Pride 47.25.H-H.B, артикул LD Pride 47.25.H-H.B gas; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-патрубок с кольцом и накидной гайкой), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 15, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.15.B-Нк.Гк: артикул LD Pride 47.15.B-Нк.Гк.Р, артикул LD Pride 47.15.B-Нк.Гк.Р gas, артикул LD Pride 47.15.B-Нк.Гк.Б, артикул LD Pride 47.15.B-Нк.Гк.Б gas, артикул LD Pride 47.15.B-Нк.Гк.ТP; - Кран шаровой из латуни неполнопроходной с резьбовым присоединением к трубопроводу (муфта-патрубок с кольцом и накидной гайкой), проходной, запорный, с ручным управлением, номинального диаметра DN 20, на номинальное давление PN до 40 бар (4,0 МПа), с никелевым покрытием, модель LD Pride 47.20.B-Нк.Гк: артикул LD Pride 47.20.B-Нк.Гк.Р, артикул LD Pride 47.20.B-Нк.Гк.Р gas, LD Pride 47.20.B-Нк.Гк.Б, артикул LD Pride 47.20.B-Нк.Гк.Б gas, артикул LD Pride 47.20.B-Нк.Гк.ТP ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Прайд» (ООО «ЛД Прайд»). ОГРН 1137449003438, ИНН 7449114775. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 56, стр. 1.	ТУ 28.14.13-001-42473563-2024 «Краны шаровые латунные «LD». Технические условия»



Руководитель
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Сиверцева Ольга Исааковна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Бондарь Любовь Александровна

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)